

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»**

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, дом 42
тел/факс +73822540927 E-mail: tegsen@mail.tomsknet.ru

Адрес места осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ, дом 8, тел/факс 8(38241) 3-34-04

ОКПО 73745417 ОГРН 1057000088133 ИНН/КПП 7017110050 / 701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710070

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Томской области» в
Первомайском районе

В.А. Нарожнов

М.п.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№П00000237 от 21 июля 2021г.**

По заявлению №70-20/261-2021 от 07.07.2021г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: детский сад «Рыбка» г. Асино. Юридический адрес: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ,10. Фактический адрес: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ,10. (ИНН 7002013640, ОГРН 1097025000478) **проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с целью установления соответствия (несоответствия) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам** здания, строения, сооружения, помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: детский сад «Рыбка» г. Асино. Томской области (далее –МБДОУ детский сад «Рыбка» г. Асино, Томской области)

Заявленный вид деятельности:

- медицинская деятельность:

При оказании первичной, в том числе доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи:

1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- медицинскому массажу;
- лечебной физкультуре;
- физиотерапии.

4) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- психиатрии.

Нормативные документы, на основании которых проведена экспертиза:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг.»

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы рассмотрены следующие документы:

- заявление №70-20/261-2021 от 07.07.2021г.;

- технический паспорт на помещения МБДОУ детский сад «Рыбка» г. Асино;

При проведении экспертизы рассмотрены следующие документы:

- заявление №70-20/261-2021 от 07.07.2021г.;
- технический паспорт на помещения МБДОУ детский сад «Рыбка» г. Асино;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 70.АР.01.000. М. 000057.03.10 от 15.03.2010г. на образовательную деятельность;
- санитарно-эпидемиологическое заключение №70.АР.01.000. М. 000069.03.10 от 29.03.2010г. на медицинскую деятельность;
- Распоряжение Администрации Асиновского района №273 от 05.11.2013г. о назначении Маликову М.В. на должность заведующей МБДОУ детский сад «Рыбка» г. Асино;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №П00000110 от 07.07.2021г, выполненного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе;
- протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы (микроклимат освещённость) №П-ф000146, №П-ф000145 от 02.07.2021г
- программа производственного контроля;
- договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

Установлено: заявленный вид деятельности будет осуществляться в помещениях групповой ячейки расположенной на первом этаже МБДОУ детского сада «Рыбка», по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ,10.

В групповой ячейке проведена перепланировка помещений.

Размещены помещения, где планируется осуществлять медицинскую деятельность, с учетом обеспечения соблюдения требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов. (п. 4.2.1. СП 2.1.3678-20).

Медицинская деятельность будет осуществляться только для детей детского сада «Рыбка».

При обследовании медицинских кабинетов принимала участие заведующая МБДОУ детский сад «Рыбка» г. Асино Маликова М.В.

МБДОУ детский сад «Рыбка» выдано санитарно-эпидемиологическое заключение № 70.АР.01.000. М. 000057.03.10 от 15.03.2010г. на образовательную деятельность ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе.

В детском саду «Рыбка» имеется медицинский кабинет (кабинет приёма и прививочный кабинет).

ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе выдало санитарно-эпидемиологическое заключение №70.АР.01.000. М. 000069.03.10 от 29.03.2010г. на медицинскую деятельность по сестринскому делу в педиатрии.

Территория детского сада «Рыбка» по периметру ограждена забором. В хозяйственной зоне на собственной территории оборудована контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов.

Контейнерная площадка с твердым покрытием и въездом со стороны улицы, защищена от постороннего доступа, имеет ограждение и навес (4.1.11. СП 2.1.3678-20)

Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема специализированной организацией, что соответствует п. 2.8 -2.10 СП 2.1.3678-20.

Перечень кабинетов МБДОУ детский сад «Рыбка», где планируется осуществлять заявленную медицинскую деятельность.

| № по техническому паспорту | Наименование кабинета | К-во человек | Площадь кабинета м ² | Нормативы площади по СП 2.1.3678-20 м ² | Фактическая площадь на 1 человека м ² |
|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| 1 этаж | | | | | |
| 37 | Кабинет физиолечения | 3 | 38,2 | 6 | 12,7 |
| 37 | Медицинский массаж | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 34 | Кабинет лечебной физкультуры | 5 | 34,1 | 5 | 6,1 |
| 34 | Кабинет врача психиатра | | 14,0 | 14,0 | |

Площадь кабинетов: физиотерапии, медицинского массажа, лечебной физкультуры, врача психиатра соответствует требованиям приложения 1 СП 2.1.3678-20.

Здание МБДОУ детский сад «Рыбка» оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение подсоединено к городским водопроводным и канализационным сетям (п. 2.2. СП 2.1.3678-20). Установлено также резервное горячее водоснабжение от электрических водонагревателей.

В помещениях детского сада «Рыбка» центральное отопление. Нагревательные приборы имеют поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, имеют свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки (п. 4.5.1. СП 2.1.3678-20).

В кабинете физиотерапии, лечебной физкультуры оборудованы деревянные ограждения отопительных приборов

Заявленная медицинская деятельность по физиотерапии (магнитотерапия) планируется осуществлять в кабинете площадью 38,2м² на 3 кушетки, что соответствует требованиям п.45 приложения 1 СП 2.1.3678-20.

Для физиолечения будут применять следующие аппараты: магнитон «Солнышко АМНП-02; АМТ Вега Плюс; АМТ-02 «Магнитёр»; «Амплипульс-5 Бр»(ВУРИ.941519.002 Р Э; аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза «ПоТок»

Покрытия пола и стен помещения физиотерапии, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.7. СП 2.1.3678-20).

Для мойки и дезинфекции использованных материалов имеется отдельное помещение, где оборудована моечная с подводкой холодной, горячей воды и системы канализации, установлен кипятильник (п. 4.16.3 СП 2.1.3678-20).

В кабинете физиотерапии имеется естественная вентиляция. Приточная через оконные фрамуги, вытяжная через вентиляционные шахты, что соответствует требованиям п.4.5.16. СП 2.1.3678-20.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы (микроклимат) температура и влажность воздуха в кабинете физиотерапии соответствует требованиям приложения 3 СП 2.1.3678-20. В кабинете физиотерапии установлена бактерицидная лампа закрытого типа для обеззараживания воздуха. (п. 4.16.3 СП 2.1.3678-20).

В кабинете физиотерапии используется мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7. СП 2.1.3678-20).

Установлена раковина с подводкой холодной, горячей воды и системы канализации. У раковины имеется: жидкое мыло, антисептик туалетная бумага и ведром для сбора мусора.

Освещение в кабинете физиотерапии естественное и искусственное (п. 4.6.1 СП 2.1.3678-20).

Искусственное освещение от потолочных светильников со светодиодными лампами.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы (освещённость) в кабинете физиотерапии искусственная освещённость соответствует требованиям п.48 таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21.

Медицинская деятельность по лечебной физкультуре планируется осуществлять в кабинете площадью 34,1м² (5 детей в группе), что соответствует требованиям п.51 приложения 1 СП 2.1.3678-20.

Покрытия пола и стен, помещения кабинета лечебной физкультуры, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.7. СП 2.1.3678-20).

В кабинете имеется естественная вентиляция. Приточная через оконные фрамуги, вытяжная через вентиляционные шахты, что соответствует требованиям п.4.5.16. СП 2.1.3678-20.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы (микроклимат) температура и влажность воздуха в кабинете лечебной физкультуры соответствует требованиям приложения 3 СП 2.1.3678-20.

В кабинете используется мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7. СП 2.1.3678-20).

Освещение в кабинете лечебной физкультуры естественное и искусственное (п. 4.6.1 СП 2.1.3678-20).

Искусственное освещение от потолочных светильников со светодиодными лампами.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы в кабинете лечебной физкультуры искусственная освещённость соответствует требованиям п.48 таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21

Медицинская деятельность по медицинскому массажу планируется осуществлять в кабинете, площадью 10,0м² (на 1 кушетку), что соответствует требованиям п. 53 приложения 1 СП 2.1.3678-20.

Покрытия пола и стен, кабинета медицинского массажа, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.7. СП 2.1.3678-20).

В кабинете имеется естественная вентиляция. Приточная через оконные фрамуги, вытяжная через вентиляционные шахты, что соответствует требованиям п.4.5.16. СП 2.1.3678-20.

Искусственное освещение от потолочных светильников со светодиодными лампами.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы температура и влажность воздуха в кабинете медицинского массажа соответствует требованиям приложения 3 СП 2.1.3678-20. В кабинете используется мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7. СП 2.1.3678-20). В кабинете медицинского массажа установлена раковина с подводкой холодной, горячей воды и системы канализации. У раковины имеется: жидкое мыло, антисептик туалетная бумага и ведром для сбора мусора

Освещение, в кабинете медицинского массажа, естественное и искусственное (п. 4.6.1 СП 2.1.3678-20).

Искусственное освещение от потолочных светильников со светодиодными лампами.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы в кабинете медицинского массажа искусственная освещённость соответствует требованиям п.48 таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21

Медицинская деятельность по психиатрии планируется осуществлять в кабинете площадью 14м², что соответствует требованиям п.28 приложения 1 СП 2.1.3678-20.

Покрытия пола и стен, кабинета медицинского массажа, не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.7. СП 2.1.3678-20).

В кабинете имеется естественная вентиляция. Приточная через оконные фрамуги, вытяжная через вентиляционные шахты, что соответствует требованиям п.4.5.16. СП 2.1.3678-20.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы температура и влажность воздуха в кабинете врача психиатра соответствует требованиям приложения 3 СП 2.1.3678-20. В кабинете используется мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7. СП 2.1.3678-20).

В кабинете врача психиатра установлена раковина с подводкой холодной, горячей воды и системы канализации. У раковины имеется: жидкое мыло, антисептик туалетная бумага и ведром для сбора мусора.

Освещение, в кабинете врача психиатра, естественное и искусственное (п. 4.6.1 СП 2.1.3678-20).

Искусственное освещение от потолочных светильников со светодиодными лампами.

По данным протокола измерений физических факторов неионизирующей природы в кабинете врача психиатра искусственная освещённость соответствует требованиям п.48 таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21

Для персонала медицинских кабинетов имеется бытовое помещение, индивидуальные шкафы для верхней и санитарной одежды

В целях предупреждения распространения COVID-19 при входе осуществляется измерение температуры тела у детей и взрослых бесконтактным термометром и обработка рук антисептиком.

Результаты измерения температуры регистрируются в журнале. Сотрудники МБДОУ детский сад «Рыбка» обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски). Обслуживающему персоналу выдаются перчатки и маски.

Уборка помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не менее 3 раз в день. Генеральная уборка один раз в неделю. На каждом этаже имеется туалеты для персонала детского сада. В санитарных узлах для детей и сотрудников имеется мыло, кожные антисептики для обработки рук и бумажные полотенца, что соответствует требованиям 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20. В медицинских кабинетах установлены бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха.

Заключение

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что помещения, оборудование и иное имущество кабинетов (физиотерапии, медицинского массажа, лечебной физкультуры, врача психиатра) МБДОУ детского сада «Рыбка» расположенном по адресу: Гомская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ,10, соответствуют требованиям:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг.»
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- для осуществления заявленной медицинской деятельности:

При оказании первичной, в том числе доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи:

- 1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по;

- медицинскому массажу;
- лечебной физкультуре;
- физиотерапии.

4) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: - психиатрии.)

Специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

Врач эпидемиолог

Мерзликин Ф.И.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Зам. технического директора

Марков И.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Маликова Марина Викторовна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022